EAN 5706445791538 / EL-NR 8798334365

KIMO MP210G (0..±10.000 Pa)

Mulighed for bestemmelse af Lufthastighed/flow, Temperatur, Tachometri, CO m.v.

Kimo MP210G består af et stk. Kimo MP210 uden probe(r)/modul(er) + 1 stk. Kimo MPR10.000 differenstrykmodul.

KIMO MP210 er et multifunktions instrument primært til måling af lufthastighed og flow i kanaler, som kan udføres på de 3 gængse måder, altså med varmetråd, vingehjul, og endelig pitotrør som tilsluttes et af de 5 kompatible differenstrykmoduler. Instrumentet kan naturligvis også anvendes til måling af flow direkte over armaturet ved brug af måletragte med enten vingehjul eller varmetråd. Til instrumentet kan der tilsluttes en række forskellige moduler og prober (bestilles separat).

Vælg blandt forskellige:
-Varmetråde.
-Vingehjul fra Ø14 til Ø100 mm.
-CO probe
-sniffer til detektering af brandbare gasser(CxHy), fx i forbindelse med lækagesøgning
-Tachometer prober, både kontakt og optisk.
-Diverse nøjagtige PT100 temperaturprober til forskellige formål.
-Differenstrykmoduler (MPR500Pa, 2500Pa, 10.000Pa, 500mbar og 2000mbar)
-4 kanal temperaturmodul, type-k.

Alle instrumenter i 210-serien fra Kimo er dansksproget, og forsynet med stort baggrundsbelyst LCD med samtidig visning af op til 6 parametre. Med 210-serien kan man foretage relevante "her og nu" målinger med "HOLD-funktion", og samtidig angivelse af min/max. Det er også muligt at foretage et såkaldt datasæt, som er en serie af målinger til måling af gennemsnit, enten over flere punkter, eller over en ønsket periode, og som kan udføres automatisk såvel som manuelt, og med samtidig angivelse af min/max, gennemsnit og standard afvigelse(SD) for datasættet. Hukommelsen har plads til 1000 datasæt, hver bestående af 20.000 punkter. Alle målinger kan overføres til PC via det medfølgende USB-kabel. (Software bestilles separat).

Kimo MP210G leveres klar til brug i transportkuffert inkl. differenstrykmodul(0…±10.000Pa), 2 x 1m silikoneslange, genopladeligt Li-ion batteri, batterilader med USB, bærerem, universal probekabel, vejledning og kalibreringscertifikat.

Du finder al tilbehøret til ovenstående produkt, nederst på siden hér.

Tekniske Data:

Måling tryk	
Måleområde:	-10000 Pa - 10000 Pa
Nøjagtighed af måling:	± 02 % og ± 10 Pa
Opløsning:	1 Pa
Måleområde 2:	
Nøjagtighed af måleområde 2:	
Display og indikering	
Display:	Digitalt display, baggrundsbelyst
Hukommelse, intern	
Intern:	20000000 datapunkter
Kommunikation	
Kommunikation:	Bluetooth
Batteri	
Batteri:	1 Li-ion (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	205 mm x 105 mm x 63 mm
Vægt	
Nettovægt:	485 g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5703317471024	6398952026	Silikoneslange Ø4 x Ø7mm, GRØN
5703317471116	6398952068	Silikoneslange Ø4 x Ø7mm, KLAR
5703534407165	8798332642	Kimo/Sauermann RTE Teleskopforlænger 1000mm
5703534407394	8798333845	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø6 L800 mm
5703534407400	8798333858	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø12 L1500 mm
5703534407424	8798333803	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø3 L300 mm
5703534407431	8798333832	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø8 L1000 mm
5703534407448	8798333861	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø8 L1250 mm
5703534407523	8798333816	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø6 L300 mm
5703534407547	8798333829	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø6 L500mm
5703534407608	8798332846	Kimo/Sauermann K35. Måletragt 200x200mm
5703534407622	8798332859	Kimo/Sauermann K75. Måletragt 300x300mm
5703534407646	8798332862	Kimo/Sauermann K120. Måletragt 450x450mm
5703534407660	8798332875	Kimo/Sauermann K150. Måletragt rektangulær 550x100mm
5706445790333	8798334080	Kimo/Sauermann Pitotrør Ø6 L300mm m. temp.føler
5706445790876	8798332066	Kimo/Sauermann forlænger for SFC300
5706445791682	8798336088	Kimo/Sauermann SH100, Vingehjulsprobe Ø100mm
3700543262671	8798790718	Kimo/Sauermann Si-K25 Måletragt Ø260 mm med luftstrømretter
3700543262688	8798790721	Kimo/Sauermann Si-K85 Måletragt 350x350mm m. luftstrømretter
5706445791729	8798336130	Kimo/Sauermann LPC14, Software til 210/310
5706445791736	8798336127	Kimo/Sauermann M4TC, 4-kanal temperaturmodul
5706445791774	8798336143	Kimo/Sauermann MPR500. Differenstrykmodul: 0..±500Pa
5706445791781	8798336156	Kimo/Sauermann MPR2500. Differenstrykmodul: 0..±2.500Pa
5706445791798	8798336169	Kimo/Sauermann MPR10.000. Differenstrykmodul: 0..±10.000Pa
5706445791804	8798336172	Kimo/Sauermann MPR500M. Differenstrykmodul: 0..±500mbar
5706445791811	8798336185	Kimo/Sauermann MPR2000M. Differenstrykmodul: 0...2 bar.
5706445791828	8798336198	Kimo/Sauermann SFC300
5706445791835	8798336208	Kimo/Sauermann SFC900-GN. Teleskopisk VT. m/svanehals
5706445791842	8798336211	Kimo/Sauermann SFC900. Teleskopisk VT. m/90°

		hængselsled
5706445791958	8798336240	Kimo/Sauermann CSM, Probekabel til 210/310
5706445791965	8798335474	Kimo/Sauermann SAPS150, lufttemp. probe, PT100, Class210/310
5706445791972	8798335487	Kimo/Sauermann SCPS150, Overfladetemp. PT100, Class 210/310
5706445791996	8798335500	Kimo/Sauermann SIPS500HT, Neddykningsprobe HT, Class 210/310
5706445792009	8798335513	Kimo/Sauermann SPPS150, Indstiksprobe, PT100, Class 210/310
5706445792016	8798335526	Kimo/Sauermann SPRP300, Indstiksprobe, PT100, Class 210/310
5706445792092	8798336295	Kimo/Sauermann SHT14, teleskop. vingehjul Ø14mm
5706445792108	8798335539	Kimo/Sauermann SAPF150 Trådløs lufttemp.probe, Class 210/310
5706445792115	8798335542	Kimo/Sauermann SCO110, CO-probe
5706445792122	8798335555	Kimo/Sauermann Ir-printer, Class 210/310
5706445792139	8798335568	Kimo/Sauermann batteri til Class 210/310
5706445792153	8798790006	Kimo/Sauermann oplader til Class 210/310
5706445792337	8798790187	Kimo/Sauermann SFC300-S
5706445792368	8798790213	Kimo/Sauermann SFG300
5706445792436	8798790284	Kimo/Sauermann MTP-210 Softcase til Class 210/310.
5706445792443	8798790297	Kimo/Sauermann MTP-310 Hardcase til Class 210/310.
5706445792498	8798790349	Kimo/Sauermann SHF100. Trådløst vingehjul Ø100mm
5706445793150	8798336347	Kimo/Sauermann STA, Tachometerprobe